

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - INSTALLATION ISTRUCTIONS

ATTENZIONE: la sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle. L'apparecchio non deve essere installato in posizioni diverse da quelle indicate nelle istruzioni di montaggio. Le operazioni di montaggio e manutenzione devono essere eseguite con la massima attenzione per non danneggiare i componenti. Le parti in metallo, vetro o altro di questa lampada devono essere pulite con un panno morbido e un detergente ph neutro. LEUCOS non potrà procedere alla sostituzione dei prodotti per difetti di fabbricazione se non verranno restituiti tramite rivenditore e comunque solo dopo aver accertato la natura del problema o difetto. Il prodotto non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. LEUCOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati. I materiali utilizzati in questo prodotto, se esposti direttamente al raggio solare, potrebbero subire una naturale variazione cromatica. Eventuali lievi alterazioni della forma, piccole bolle, aloni presenti sulla superficie dei vetri sono testimonianza del processo artigianale e esaltano l'elevata qualità manifatturiera del prodotto. Non possono pertanto essere considerati difetti.

WARNING: The safety of the fixture is guaranteed with the proper use of the following instructions; therefore, it is necessary to retain them. The fixture must not be installed in positions other than those indicated in the assembly instructions. Assembly and maintenance operations must be performed with the utmost care to avoid damaging the components. The metal, glass, or other parts of this lamp must be cleaned with a soft cloth and a pH-neutral detergent. LEUCOS will not replace products due to manufacturing defects unless they are returned through the retailer and, in any case, only after having ascertained the nature of the problem or defect. The product cannot be modified or tampered with in any way; any modification could compromise its safety and make it unsafe. LEUCOS declines all responsibility for modified products. The materials used in this product, if exposed directly to sunlight, may undergo natural color variations. Any slight alterations in shape, small bubbles, or streaks on the glass surface are evidence of the artisanal process and highlight the high manufacturing quality of the product. Therefore, they cannot be considered defects.


AVERTISSEMENT : La sécurité du luminaire est garantie par le respect des instructions suivantes ; il est donc nécessaire de les conserver. Le luminaire ne doit pas être installé dans des positions autres que celles indiquées dans les instructions de montage. Les opérations de montage et d'entretien doivent être effectuées avec le plus grand soin afin d'éviter d'endommager les composants. Le métal, le verre ou les autres pièces de cette lampe doivent être nettoyés avec un chiffon doux et un détergent au pH neutre. LEUCOS ne remplacera pas les produits présentant des défauts de fabrication, sauf s'ils sont retournés par l'intermédiaire du revendeur et, dans tous les cas, uniquement après avoir vérifié la nature du problème ou du défaut. Le produit ne peut être ni modifié ni altéré de quelque manière que ce soit ; toute modification pourrait compromettre sa sécurité et le rendre dangereux. LEUCOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés. Les matériaux utilisés dans ce produit, s'ils sont exposés directement au soleil, peuvent subir des variations de couleur naturelles. Toute légère altération de forme, petite bulle ou trace sur la surface du verre témoigne du processus artisanal et souligne la haute qualité de fabrication du produit. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des défauts.

WARNING: Die Sicherheit der Leuchte ist nur bei ordnungsgemäßer Beachtung der folgenden Anweisungen gewährleistet. Bewahren Sie diese daher unbedingt auf. Die Leuchte darf nur an den in der Montageanleitung angegebenen Positionen installiert werden. Montage- und Wartungsarbeiten müssen mit größter Sorgfalt durchgeführt werden, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden. Metall, Glas und andere Teile dieser Leuchte müssen mit einem weichen Tuch und einem pH-neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. LEUCOS übernimmt keinen Ersatz für Produkte aufgrund von Herstellungsfehlern, es sei denn, sie werden über den Händler zurückgegeben und in jedem Fall nur nach Feststellung der Art des Problems oder Defekts. Das Produkt darf in keiner Weise verändert oder manipuliert werden; jede Veränderung könnte seine Sicherheit beeinträchtigen und es unsicher machen. LEUCOS lehnt jede Verantwortung für veränderte Produkte ab. Die in diesem Produkt verwendeten Materialien können bei direkter Sonneneinstrahlung natürliche Farbabweichungen aufweisen. Leichte Formveränderungen, kleine Bläschen oder Schlieren auf der Glasoberfläche zeugen von der handwerklichen Fertigung und unterstreichen die hohe Fertigungsqualität des Produkts. Sie stellen daher keinen Mangel dar.

ADVERTENCIA: La seguridad de la luminaria está garantizada con el correcto uso de las siguientes instrucciones; por lo tanto, es necesario conservarlas. La luminaria no debe instalarse en posiciones distintas a las indicadas en las instrucciones de montaje. Las operaciones de montaje y mantenimiento deben realizarse con sumo cuidado para evitar dañar los componentes. El metal, el vidrio u otras partes de esta lámpara deben limpiarse con un paño suave y un detergente con pH neutro. LEUCOS no reemplazará productos por defectos de fabricación a menos que se devuelvan a través del minorista y, en cualquier caso, solo después de haber comprobado la naturaleza del problema o defecto. El producto no puede modificarse ni manipularse de ninguna manera; cualquier modificación podría comprometer su seguridad y hacerlo inseguro. LEUCOS declina toda responsabilidad por productos modificados. Los materiales utilizados en este producto, al exponerse directamente a la luz solar, pueden sufrir variaciones naturales de color. Cualquier ligera alteración de forma, pequeñas burbujas o vetas en la superficie del vidrio evidencian el proceso artesanal y resaltan la alta calidad de fabricación del producto. Por lo tanto, no pueden considerarse defectos.

LEUCOS

ETHER
design Patrick Jouin, 2025




LEUCOS

Via del Commercio 22, 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Italy
info.it@leucos.com www.leucos.com

LEUCOS USA INC.


11 Mayfield Avenue Edison, NJ 08837 - USA
info.us@leucos.com www.leucos.com

ETHER S 150 RD US




- stands A : 3
- stands B : 3
- stands C : 3
- stands D : 3
- stands E : 3
- stands F : 3

ETHER S RD US



- stands A : 2
- stands B : 2
- stands D : 4
- stands F : 4

ETHER S 90 RD US








- stands A : 3
- stands B : 3
- stands C : 3
- stands D : 3
- stands E : 3
- stands F : 3

US & CANADA Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P1LD0-0USCA	ETHER S RD US	146A001-B	23,2 lb


CE Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P1LD0-0CEPB	ETHER S RD CE	146A001-A	10,5 Kg

US & CANADA Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P2LD1-0USCA	ETHER S 150 RD US	146A002-B	50,7 lb
A-146P2LD0-0USCA	ETHER S 90 RD US	146A002-B	39,7 lb


CE Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P2LD1-0CEPB	ETHER S 150 RD CE	146A002-A	23 kg
A-146P2LD0-0CEPB	ETHER S 90 RD US	146A002-A	18 kg




ETHER SQUARE L70 VERS. 150
22 STRANDS




ETHER SQUARE L70 VERS. 90
22 STRANDS





ETHER SQUARE Ø68 VERS. 150
18 STRANDS





ETHER SQUARE Ø48,5 VERS. 90
12 STRANDS




ETHER SQUARE Ø68 VERS. 90
18 STRANDS







S 90 SQ A




S 90 SQ B




S 90 SQ C




S 90 SQ D




S 90 RD




S RD




S 150 SQ A




S 150 SQ B





S 150 SQ C




S 150 SQ D



S 150 RD




ETHER S 150 SQ



VERS. A


stands A : 3
stands B : 3
stands C : 3
stands D : 5
stands E : 3
stands F : 5



VERS. B


stands A : 2
stands B : 4
stands C : 4
stands D : 3
stands E : 4
stands F : 5

ETHER S 150 SQ



VERS. C

stands A : 7
stands B : 8
stands D : 5
stands E : 2




VERS. D

stands A : 2
stands B : 5
stands D : 5
stands E : 4
stands F : 6

US & CANADA Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P3LD1A-0USCA	ETHER S 150 SQ A US	146A003-B	66,1 lb
A-146P3LD1B-0USCA	ETHER S 150 SQ B US	146A003-B	66,1 lb
A-146P3LD1C-0USCA	ETHER S 150 SQ C US	146A003-B	66,1 lb
A-146P3LD1D-0USCA	ETHER S 150 SQ D US	146A003-B	66,1 lb


CE Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P3LD1A-0CEPB	ETHER S 150 SQ A CE	146A003-A	30 kg
A-146P3LD1B-0CEPB	ETHER S 150 SQ B CE	146A003-A	30 kg
A-146P3LD1C-0CEPB	ETHER S 150 SQ C CE	146A003-A	30 kg
A-146P3LD1D-0CEPB	ETHER S 150 SQ D CE	146A003-A	30 kg

ETHER S 90 SQ



VERS. A


stands A : 3
stands B : 3
stands C : 3
stands D : 5
stands E : 3
stands F : 5



VERS. B


stands A : 2
stands B : 4
stands C : 4
stands D : 3
stands E : 4
stands F : 5

ETHER S 90 SQ



VERS. C

stands A : 7
stands B : 8
stands E : 7



VERS. D

stands A : 1
stands B : 4
stands C : 2
stands D : 5
stands E : 4
stands F : 6

US & CANADA Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P3LD0A-0USCA	ETHER S 90 SQ A US	146A003-B	55,1 lb
A-146P3LD0B-0USCA	ETHER S 90 SQ B US	146A003-B	55,1 lb
A-146P3LD0C-0USCA	ETHER S 90 SQ C US	146A003-B	55,1 lb
A-146P3LD0D-0USCA	ETHER S 90 SQ D US	146A003-B	55,1 lb

CE Market version			
Model	Description	Ceiling box	Weight
A-146P3LD0A-0CEPB	ETHER S 90 SQ A CE	146A003-A	25 kg
A-146P3LD0B-0CEPB	ETHER S 90 SQ B CE	146A003-A	25 kg
A-146P3LD0C-0CEPB	ETHER S 90 SQ C CE	146A003-A	25 kg
A-146P3LD0D-0CEPB	ETHER S 90 SQ D CE	146A003-A	25 kg